



# 检验检测报告

TEST REPORT

No: 2019-S-0053

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市徐汇区徐浦小学

检验类别: 企业委托

品测 (上海) 检测科技有限公司

检验检测专用章





## 检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	企业委托
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
委托（受检）单位	上海市徐汇区徐浦小学		
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市徐汇区龙吴路 2388 弄 71 弄	
	邮编	/	电话 54827710/13818662013
生产单位	/		
样品数量	500mL×5 瓶, 2L×10 瓶	保存方式	常温
样品状态描述	无色透明液体		
样品接收日期	2019 年 1 月 16 日	报告完成日期	2019 年 2 月 12 日
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准		
检验结论	<p>经检验，该批样品本次所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。详见本报告检验结果汇总表。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2019 年 02 月 12 日</p>		
备注	<p>抽样人员：朱夏晖、陈浩</p> <p>本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p>		



编制

*殷露琳*

审核

*余志清*

批准

*陈伶燕*



# 检验检测报告

样品编号： 2019-S-0053-1

抽样地点： 1年2班

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.84	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.12	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.11	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	167	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	274	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤1.0	0.15	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.0025$ )	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.0004$ )	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.0025$ )	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	$\leq 0.001$	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.004$ )	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.001$ )	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	$\leq 3$	0.82	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	$\leq 0.002$	未检出 ( $<0.002$ )	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.002$ )	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.06$	未检出 ( $<0.0002$ )	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出 ( $<0.050$ )	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 100$	$< 1$	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 ( $< 2$ )	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0053-2

抽样地点: 2 年 2 班

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	$\leq 15$	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	$\leq 1$	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.16	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	0.10	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	0.08	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 1.0$	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	$\leq 450$	159	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	$\leq 1000$	286	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	$\leq 0.2$	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 0.3$	未检出 (<0.050)	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 0.1$	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	$\leq 1.0$	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 1.0$	0.15	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	$\leq 0.005$	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.0025$ )	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.0004$ )	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.0025$ )	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	$\leq 0.001$	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.004$ )	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.001$ )	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	$\leq 3$	0.83	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	$\leq 0.002$	未检出 ( $<0.002$ )	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.002$ )	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.06$	未检出 ( $<0.0002$ )	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出 ( $<0.050$ )	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 100$	$<1$	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 ( $<2$ )	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0053-3

抽样地点: 3 年 2 班

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	$\leq 15$	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	$\leq 1$	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.85	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	0.10	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	0.09	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 1.0$	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	$\leq 450$	154	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	$\leq 1000$	283	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	$\leq 0.2$	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 0.3$	未检出 (<0.050)	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 0.1$	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	$\leq 1.0$	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 1.0$	0.14	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	$\leq 0.005$	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $< 0.0025$ )	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $< 0.0004$ )	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $< 0.0025$ )	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	$\leq 0.001$	未检出 ( $< 0.0001$ )	符合
21	铬 (六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $< 0.004$ )	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $< 0.001$ )	符合
23	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	$\leq 3$	0.84	符合
24	挥发酚类 (以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	$\leq 0.002$	未检出 ( $< 0.002$ )	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $< 0.002$ )	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.06$	未检出 ( $< 0.0002$ )	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出 ( $< 0.0001$ )	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出 ( $< 0.050$ )	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 100$	$< 1$	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 ( $< 2$ )	符合

续下页





接上页

样品编号: 2019-S-0053-4

抽样地点: 4 年 2 班

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	$\leq 15$	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	$\leq 1$	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.14	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	0.11	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	0.09	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 1.0$	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	$\leq 450$	158	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	$\leq 1000$	281	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	$\leq 0.2$	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 0.3$	未检出 (<0.050)	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 0.1$	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	$\leq 1.0$	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 1.0$	0.15	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	$\leq 0.005$	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.0025$ )	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.0004$ )	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.0025$ )	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	$\leq 0.001$	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.004$ )	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	$\leq 0.01$	未检出 ( $<0.001$ )	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	$\leq 3$	0.85	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	$\leq 0.002$	未检出 ( $<0.002$ )	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	$\leq 0.05$	未检出 ( $<0.002$ )	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.06$	未检出 ( $<0.0002$ )	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出 ( $<0.0001$ )	符合
28	阴离子合成洗涤剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出 ( $<0.050$ )	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	$\leq 100$	$<1$	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出( $<2$ )	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0053-5

抽样地点: 5 年 2 班

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	$\leq 15$	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	$\leq 1$	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.94	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	0.10	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 250$	0.09	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	$\leq 1.0$	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	$\leq 450$	169	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	$\leq 1000$	280	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	$\leq 0.2$	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 0.3$	未检出 (<0.050)	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 0.1$	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	$\leq 1.0$	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	$\leq 1.0$	0.036	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	$\leq 0.005$	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.87	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

---报告结束---