



170900341220



# 检验检测报告

TEST REPORT

No:2019-S-0274

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市徐汇区徐浦小学

检验类别: 企业委托

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2019-S-0274

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 11 页

# 检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	企业委托
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托（受检）单位	上海市徐汇区徐浦小学			
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市徐汇区龙吴路 2388 弄 71 号		
	邮编	/	电话	54822255 转 802
生产单位				
样品数量	各 5L	保存方式	常温	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2019 年 08 月 21 日	报告完成日期	2019 年 08 月 28 日	
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准			
检验结论	<p style="text-align: center;">经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2019 年 08 月 28 日</p>			
备注	抽样人：张颐、杜伟国 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

殷雪琳

审核

陈伶燕

批准

姜昕





No.: 2019-S-0274

品测 (上海) 检测科技有限公司第 2 页共 11 页

## 检验检测报告

样品编号: 2019-S-0274-1

抽样地点: 501

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浊度 (散射浊度单位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.4	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.19	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.06	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	159	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	218.0	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (<0.0006)	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (<0.0009)	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (<0.00006)	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.0008)	符合



No.: 2019-S-0274 品测(上海)检测科技有限公司第3页共11页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(<0.00009)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(<0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.79	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	86	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页



接上页

样品编号：2019-S-0274-2

抽样地点：401

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位）， 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（<5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单 位），NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(<0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.3	符合
6	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.22	符合
7	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.10	符合
8	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（<0.05）	符合
9	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计），mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	158	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	240.0	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(<0.0006)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（<0.0009）	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（<0.00006）	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（<0.00009）	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（<0.0008）	符合



No.: 2019-S-0274

品测(上海)检测科技有限公司第5页共11页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00009)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.77	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9)	≤0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	40	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页



接上页

样品编号: 2019-S-0274-3

抽样地点: 301

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度(铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单 位),NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.5	符合
6	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.21	符合
7	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.12	符合
8	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	161	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	168.5	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(<0.0006)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (<0.0009)	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (<0.00006)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.0008)	符合



No.: 2019-S-0274 品测 (上海) 检测科技有限公司第 7 页共 11 页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00009)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.81	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9)	≤0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	23	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页





No.: 2019-S-0274

品测（上海）检测科技有限公司第 8 页共 11 页

接上页

样品编号: 2019-S-0274-4

抽样地点: 201

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度(铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单 位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.4	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.20	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.10	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	159	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	224.0	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (<0.0006)	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (<0.0009)	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (<0.00006)	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.0008)	符合



No.: 2019-S-0274

品测(上海)检测科技有限公司第9页共11页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00009)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.70	符合
24	挥发酚类(以苯酚计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9)	≤0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	54	符合
30	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

转下页



接上页

样品编号: 2019-S-0274-5

抽样地点: 101

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单 位), NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
3	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.3	符合
6	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.21	符合
7	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.06	符合
8	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	168	符合
10	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	276.5	符合
11	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (<0.0006)	符合
12	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (<0.0009)	符合
13	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (<0.00006)	符合
14	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.00009)	符合
15	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (<0.0008)	符合



No.: 2019-S-0274 品测(上海)检测科技有限公司第 11 页共 11 页

16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (<0.00006)	符合
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (<0.00007)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(<0.00009)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (<0.00003)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(<0.00007)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(<0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.73	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9)	≤0.002	未检出(<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	26	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

—报告结束—